





1. Schiene 1-/2-läufig 4. Gleiter*
 2. Schiene 3-/4-läufig 5. Schienenverbinder
 3. Endkappen 6. Schrauben & Dübel*

* optionales Zubehör,
 nicht im Lieferumfang
 Hinweis: Lieferumfang je nach
 Slimline-Modellauswahl




-kein Verbinder nötig-

Szenario A
(Durchgehende Schiene)



Verbinder

Szenario B
(Schiene mit 1 Verbinder)




Verbinder

Verbinder

Szenario C
(Schiene mit 2 oder mehr Verbindern)

Hinweis: Je nach Länge und Versandart wird am Stück oder
 geteilt geliefert – der Verbinder hält den Stoß bündig.



Benötigte Werkzeuge


ACHTUNG: Erstickungsgefahr! > Dieses Produkt enthält verschluckbare Kleinteile sowie Verpackungsmaterial (Plastiktüten). Halten Sie diese unbedingt von Babys und Kleinkindern fern.



WICHTIGER HINWEIS

Zur Montage langer Schienen werden zwei Personen empfohlen! Das erleichtert das exakte Ausrichten und schützt Schiene und Decke vor Beschädigungen.


1



Schritt 1: Montageweg & Profilseite wählen

- Zwei Wege: **direkt an die Decke geschraubt (A)** oder mit den Deckenträgern Sonius (B, nur 2-/4-läufig).
- **WICHTIG:** Slimline ist ein **Wendeprofil** (je Seite 1/2 bzw. 3/4 Läufe) – vor dem Bohren die Seite festlegen, danach lässt sich die Schiene nicht mehr wenden.
- Die Schienen sind **nicht vorgebohrt** (Vorbohren auf Anfrage).


2



Schritt 2: Schienen verbinden (nur bei geteilter Lieferung)

- Verbinder am Boden in die Läufe einschieben und die Schienenstücke bündig zusammenstecken.
- Passende Verbinder liegen geteilten Lieferungen bei – einzeln sind sie auch nachbestellbar.


3



Schritt 3: Weg A – direkt verschraubt

- Bohrpunkte auf der Schiene anzeichnen: erste Bohrung **max. 15 cm** vom Schienenende, dazwischen **alle 20–80 cm**. Löcher bohren und leicht ansenken/entgraten.
- Spezialschrauben (kleiner Kopf) direkt im Lauf verschrauben – die Gleiter laufen darunter durch. Normale Senkkopfschrauben nur mittig zwischen den Läufen setzen.
- An der Decke bohren, Dübel passend zum Untergrund setzen und die Schiene festschrauben.


4



Schritt 4: Weg B – mit Deckenträgern Sonius

- Nur für 2- und 4-läufige Schienen – der Deckenträger Sonius fasst die Schiene mittig.
- Träger zuerst an der Decke verschrauben
(**Trägerabstand ca. 80 cm**).
- Nutensteine in die obere Nut der Schiene einschieben, Schiene von unten an die Träger führen und verschrauben – alternativ die Schiene seitlich aufschieben (braucht rechts und links Platz).

5




Schritt 5: Gleiter, Endkappen & Vorhang

- Gleiter seitlich in die Laufkanäle einschieben – Anzahl je Lauf nach Vorhang.
- Tipp: Schließt die Schiene links und rechts bündig an die Wand an oder ist seitlich nur wenig Platz, empfehlen wir eine **Ausklinkung** zum Einsetzen der Gleiter – auf Anfrage bei uns erhältlich.
- Endkappen links und rechts aufstecken – sie verschließen die Läufe.
- Vorhang einhängen. Fertig! Viel Freude mit Ihrem neuen INTERDECO Schienensystem.

Bohren im Detail

Slimline ist eine Wendeschiene




Die Bohrung passt nur zur gewählten Wendung

→ es geht nur eine Seite – die oben liegende Montageseite


Baumarktschraube

mittig zwischen den Läufen → Kopf sichtbar




Spezialschraube (empfohlen)

mittig in beide Läufe versetzt → unsichtbar




So sitzen die Schrauben über die Länge

1- & 3-läufige Seite unten:




Schrauben auf EINER Linie (im Lauf)

2- & 4-läufige Seite unten:




versetzt – im Wechsel über beide Läufe (nie nebeneinander)

Direkt verschraubt: 20–80 cm je nach Decke



Mit Trägern – ca. 80 cm (Trägerabstand)



NOCH FRAGEN ZUR MONTAGE?

Wir lassen Sie bei der Montage nicht allein – Video-Hilfe und persönlicher Support.




Videoanleitungen auf YouTube

Schritt-für-Schritt-Videos, Tipps und Montagehilfen zu unseren Schienensystemen finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.

youtube.com/@interdeco_de

QR-Code einfach mit der Handykamera scannen.



Sie kommen nicht weiter?

Kontaktieren Sie uns mit Ihrer Lieferschein-Nummer per E-Mail an service@interdeco.de – wir helfen Ihnen schnellstmöglich weiter.